

УТВЕРЖДАЮ  
Директор КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино  
А.Н. Бабкина

14 апреля 2022 года

**ИНСТРУКЦИЯ  
о пропускном и внутриобъектовом режимах**

**1. Общие положения**

Данная Инструкция регламентирует условия и порядок осуществления доступа лиц в помещения со средствами информационных систем персональных данных (далее – ИСПДн) Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт Опарино», в целях обеспечения предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным (далее – ПДн). При обеспечении доступа лиц соблюдаются требования по защите ПДн.

Обеспечение доступа лиц в помещения предусматривает комплекс специальных мер, направленных на поддержание и обеспечение установленного порядка деятельности подразделений и определяет порядок пропуска сотрудников КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино, сотрудников иных организаций и учреждений, граждан в помещения.

Контроль за порядком обеспечения доступа лиц в помещения отделов возлагается на руководителей подразделений.

Помещения и оборудование размещены таким образом, чтобы исключить возможность бесконтрольного проникновения в данные помещения и к данному оборудованию посторонних лиц.

**2. Организация пропускного и внутриобъектового режима**

Пропускной режим в КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино устанавливается в целях:

- исключения фактов хищений собственности в КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино;
- исключения фактов вандализма со стороны недобросовестных посетителей;
- исключения возможности несанкционированного доступа персонала и посетителей в помещения КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино.

Внутриобъектовый режим устанавливается в целях:

- соблюдения персоналом и посетителями правил внутреннего распорядка и пожарной безопасности;
- установления порядка допуска персонала в помещения ограниченного доступа предприятия;
- исключения возможности бесконтрольного передвижения посетителей по территории предприятия.

Надёжность пропускного и внутриобъектового режимов достигается:

- осуществлением контроля за перемещением персонала;
- осуществлением охраны помещений предприятия силами ЧОП;
- контролем за состоянием технических средств охраны.

Ответственным за организацию пропускного и внутриобъектового режимов является заместитель директора по воспитательной работе.

Организация пропускного и внутриобъектового режимов предприятия осуществляется руководителями соответствующих подразделений.

### **3. Порядок доступа в помещения сотрудников и граждан**

В связи с круглосуточным режимом функционирования образовательного учреждения для сотрудников устанавливаются следующие часы работы КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино:

- с 07-00 до 21-00 с понедельника по воскресенье;
- без обеда;
- без выходных.

Для посетителей и граждан устанавливаются следующие часы приемов и посещений:

- с 09-00 до 18-00 с понедельника по пятницу;
- без обеда;
- выходные: суббота, воскресенье.

### **4. Внутриобъектовый режим на территории КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино.**

Ответственным за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, установленного режима функционирования, порядка содержания служебных помещений и мер противопожарной безопасности на объектах является заместитель директора по воспитательной работе.

Сотрудники, работающие в кабинетах по окончании рабочего дня должны закрывать на ключ кабинеты (помещения) и в дальнейшем обеспечивать сохранность ключа.

Дубликаты ключей от кабинетов хранятся у директора образовательного учреждения, либо по его поручения у соответствующего заместителя по направлениям деятельности.

В случае отсутствия сотрудников в кабинетах в рабочее время, помещения должны быть закрыты на ключ.

На территории предприятия запрещается:

- проводить без разрешения руководства фото-, кино-, видеосъемки, в том числе с использованием мобильных телефонов;
- курить;
- пользоваться неисправными или самодельными электронагревательными и другими электробытовыми приборами;
- загромождать территорию, основные и запасные входы (выходы), лестничные площадки материалами и предметами, которые создают помехи для системы видеонаблюдения, затрудняют эвакуацию людей, материальных ценностей, препятствуют ликвидации очагов возгорания;
- совершать действия, нарушающие установленные режимы функционирования технических средств охраны и пожарной сигнализации.

### **5. Организация и порядок производства ремонтно-строительных работ в здании**

Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в помещение для проведения ремонтно-строительных работ на основании заявок, подписанных

руководством. Работы проводятся только в присутствии контролирующего лица из числа сотрудников.

Для предотвращения несанкционированного доступа к информации, содержащей ПДн, осуществляется контроль деятельности рабочих.

## **6. Организация охраны**

Должна быть организована охрана помещений КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино. Режим работы охраны устанавливается штатным расписанием и должностными инструкциями.

Для исключения несанкционированного доступа к информации, содержащей ПДн, при покидании помещения необходимо запирать его на ключ.

## **7. Уборка помещений**

Уборка помещений должна производиться под контролем сотрудника, имеющего доступ в помещение и постоянно в нем работающего.

Во время уборки в помещении должна быть приостановлена работа с ПДн, должны быть заблокированы все АРМ, на которых хранятся ПДн, носители, содержащие ПДн должны быть убраны в сейф.

## **8. Требования по техническому укреплению**

Ответственный за обеспечение безопасности ПДн обеспечивает обязательное выполнение мероприятий по техническому укреплению помещений, в которых обрабатываются ПДн, и должен руководствоваться следующими основными требованиями:

– двери и окна должны иметь прочные и надежные петли, шпингалеты, крючки или задвижки и быть плотно подогнаны к рамам и дверным коробам. Допускается применение электромеханических, электромагнитных замков и задвижек;

– конструкция оконных рам должна исключать возможность демонтажа с наружной стороны оконного проема стекол. Стекла в рамках должны быть надежно закреплены в пазах. Рамы указанных оконных проемов оборудуются запорными устройствами. На окнах первого этажа, а также верхних этажей – при возможности прямого просмотра помещения с улицы, должны быть установлены жалюзи.